

Lustreur express

Nettoie Rénove

Fait briller



Très simple et rapide d'utilisation. Apporte une couche de brillance extrême et de protection. Protection longue durée. Toutes peintures:

Mode d'emploi

1) Sur une voiture propre. 2 Agiter l'aérosol. 3 Pulvériser le lustreur à environ 20cm de la zone

à traiter 4 Etaler le produit à l'aide d'une microfibre, par mouvements circulaires et sans trop appuyer.

Lustrer ensuite avec une microfibre propre.

Procéder par petites zones (portière, capot, etc...) Ne pas appliquer sur les carrosseries chaudes et sur les plastiques poreux ou non peints.



Pour un résultat optimal, appliquer à l'ombre, sur carrosserie froide. Ne convient pas aux peintures mates.

Conserver à l'abri du gel. Faire un essai préalable sur une petite surface non visible

avant emptot.

Banger: Áfosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Feitr hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CSNITE AMTPOISON, un médecin. Eliminer le contenurécipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni trûter, même après usage. Protéger du rayonnement solier. Ne pas exposer à une température supérieur à 50°C.



pas periore, in une, inente après usage. Proteger du rejornement solarie. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que ceuli pour lequel il est destiné. Comtent : Contient des produits biocides : contient C(M)17/MIT (3:1), mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoilin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazoilin-3-one [No. CE 220-239-6](3:1)(55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.



SADAPS BARDAHL ZI TOURNAI Quest 2 Rue du Mont des Carliers, 3 B-7522 Tournai - Belgium Tél.: +32 (0)69 59 03 60 www.bardahlfrance.com www.quickfds.fr



Réf. 38914





