

Nettoyant carburateur

Carburetor cleaner

ESSENCE*



1 Pulvériser à 15 cm des pièces. 2 Laisser agir 3 à 4 mn. **3** Renouveler l'opération si nécéssaire.



1 Pulverize at 15 cm of the pieces. 2 Let it stand for 3 to 4 mn. 3 Repeat the operation if necessary.

Compatible tous moteurs 2T et 4T Compatible with any 2 and 4 stroke engine



® Nettoie intérieur et extérieur du carburateur.



Non-corrosif pour les pièces du carburateur.



Cleans the interior and exterior of the carburetor.



Non corrosive to the carburetor parts.

FR: Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central, reins, foie) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, aérosols, vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste consulter un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient: Acétone, propane-2-one, propanone; xylène (mélange), ≥30% d'hydrocarbures aliphatiques; ≥30% d'hydrocarbures aromatiques,

EN: Danger, Extremely flammable aerosol, Pressurised container; May burst if heated, May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs (central nervous system, kidneys, liver) through prolonged or repeated exposure. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Do not breathe gas, spray, vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER, a doctor. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER, a doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Store locked up. Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Use as per instructions and specifically for this purpose, Contains: Acetone, propan-2-one, propanone; xvlene (mixture), ≥30% aliphatic hydrocarbons; ≥30% aromatic hydrocarbons.

SADAPS BARDAHI

ZI Tournai Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3 B-7522 Tournai - BELGIQUE - Tél.: +32 (0)69 59 03 60 www.bardahlfrance.com - www.guickfds.fr



Réf. 43090









