



# Colle plastique

FIXE & RÉPARE  
TOUS PLASTIQUES

BI-COMPOSANT

Support de phares

Pattes de fixation

Pare-chocs

Baguettes



## Fixer

25 g

**PERFORMANT !**  
COLLE ET  
RÉPARE EN



Tous  
types de  
plastiques

**Colle méthacrylate de méthyle de couleur noire.**  
**Bi-composant, super puissante.**  
**Colle en 15 minutes.**  
**S'applique sur tout type de plastique, et caoutchouc.**  
**Résiste à l'eau.**  
**Haute tenue aux températures de -45°C à +120°C.**  
**Peut combler jusqu'à 10 mm.**

### MODE D'EMPLOI

S'utilise sur un support propre et sec.

- 1 Ouvrir la seringue tête en haut.
- 2 Sur une feuille de papier, faire sortir un peu de produit pour chasser l'air.
- 3 Placer le doseur automatique pour plus de précision.
- 4 Appliquer le produit sur la ou les parties à réparer.
- 5 Laisser sécher ou maintenir les pièces ensemble pendant 15 min. pour assurer une adhérence optimale.

**En cas d'utilisation sans doseur :** Verser les composants sur une feuille de papier en poussant le piston et bien les mélanger jusqu'à obtenir une couleur uniforme, puis appliquer.

Le dosage idéal est obtenu grâce au doseur automatique.  
Ne pas mélanger trop de produit à l'avance. La chaleur dégagée par le mélange peut entraîner une odeur désagréable.



Après utilisation, retirer le doseur, bien refermer la seringue.  
Jeter le doseur à usage unique.

Durée maximale de stockage 12 mois dans un endroit frais et sec.



Temps de séchage : environ 15 min.

Temps de durcissement final : 24 h.

**RÉSINE :** Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient : méthacrylate de méthyle.



**DURCISSEUR :** Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient : méthacrylate de méthyle; acide méthacrylique; hydroperoxyde de  $\alpha,\alpha$ -diméthylbenzyle; hydroperoxyde de cumène; Propylidynetriméthanol, ethoxylated, esters with acrylic acid.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

2 x 12,5g e

Réf. 49923 734992B R0



SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex  
Tél. : 0033 3 10 38 38 38 - www.bardahlfrance.com - www.quickfds.fr